

Clamp Saddles

Colliers de prise en charge

Prese a staffa

Anbohrschellen

FEATURES

- Material: PP.
- To be installed on pipes conforming to:
 - PE - DIN 8072
 - PP - DIN 8074
 - PVC-U - DIN 8062

CARACTERISTIQUES

- Matériaux: PP.
- Pour installer sur tubes conformes aux normes:
 - PE - DIN 8072
 - PP - DIN 8074
 - PVC-U - DIN 8062

CARATTERISTICHE

- Materiali: PP.
- Per installazioni con tubi secondo le norme:
 - PE - DIN 8072
 - PP - DIN 8074
 - PVC-U - DIN 8062

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: PP.
- Für Installation auf Rohren gemäss folgenden Normen:
 - PE - DIN 8072
 - PP - DIN 8074
 - PVC-U - DIN 8062


COMPONENTS
COMPOSANTS
COMPONENTI
EINZELTEILE UND KOMPONENTEN


Fig.	Parts	Pièces	Parti	Teil	Material
1	Upper body	Partie supérieure	Parte superiore	Schellenoberteil	PP
2	Lower body	Partie inférieure	Parte inferiore	Schellenunterteil	PP
3	Bolts and nuts	Boulons et écrous	Viti e dadi	Schrauben und muttern	Zinc plated steel / Acier zingué / Acciaio zincato Stahl verzinkt
4	O-Ring	Joint torique	O-ring	O-Ring	NBR 70
5	Reinforcing ring	Bague de renfort	Anello di rinforzo	Verstärkungsring	Stainless steel / Acier inoxydable / Acciaio inox. Edelstahl (D25-D63: AISI 304 / D75-D315: AISI 430)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Clean the external surface of the pipe. Be sure that the O-Ring is in its position.
- Couple the upper portion of the saddle with the lower one on the pipe. Insert the bolts, screw in the nuts and tighten the bolts diagonally opposite each other.
- Drill a hole in the pipe wall. Do not damage the O-Ring or the pipe near the seal zone. Use the right tools.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


- Nettoyer la surface du tube. S'assurer que le joint torique soit bien positionné.
- Accoupler la partie supérieure du collier avec la partie inférieure sur le tube. Insérer les boulons, vissez et serrez les écrous en diagonale alternativement.
- Perforer le tube. Faire attention de ne pas endommager le joint ni le tube au niveau de la zone d'étanchéité. Utiliser des outils appropriés.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Eliminare le impurezze esterne del tubo. Verificare che l'O-ring sia ben posizionato.
- Accoppiare la parte superiore della presa a staffa con quella inferiore, sul tubo. Inserire le viti, inserire e avvitare i dadi diagonalmente e alternativamente.
- Perforare il tubo facendo attenzione a non danneggiare né l'O-ring né il tubo vicino alla zona di tenuta. Utilizzare utensili adeguati.

MONTAGE-ANLEITUNG

- Die Aussenflächen des Rohres gut reinigen. Sicherstellen dass sich der O-Ring an seiner korrekten Position befindet.
- Den Oberteil mit dem Unterteil der Schelle auf dem Rohr zusammenführen. Nun die Schrauben einsetzen und dann mittels der Muttern über Kreuz anziehen.
- Anschließend das Rohr mittels geeigneter Werkzeuge durchbohren. Dabei besonders beachten, dass weder der O-Ring noch die Rohrwand im Dichtungsbereich beschädigt wird.




PP. 53. CS

• Clamp saddle

• Collier de prise en charge

• Presa a staffa


• Anbohrschelle



D x G	CODE	REF.	PN	N	L	H	Bolts qty. / N° de vis / N° tornillos
25 x 1/2"	05287	11 53 025	10	67	24	52	2
25 x 3/4"	06052	11 53 026	10	67	24	52	2
32 x 1/2"	05288	11 53 031	10	79	31	61	2
32 x 3/4"	05289	11 53 032	10	79	31	61	2
32 x 1"	20596	11 53 033 *	10	79	31	67	2
40 x 1/2"	05138	11 53 038	10	85	50	74	2
40 x 3/4"	05139	11 53 039	10	85	50	74	2
40 x 1"	05140	11 53 040	10	85	50	74	2
50 x 1/2"	05141	11 53 048	10	103	52	84	2
50 x 3/4"	05142	11 53 049	10	103	52	84	2
50 x 1"	05143	11 53 050	10	103	52	84	2
50 x 1 1/4"	28674	11 53 051	10	103	52	84	2
63 x 1/2"	28675	11 53 061	10	101	70	103	4
63 x 3/4"	05145	11 53 062	10	101	70	103	4
63 x 1"	05146	11 53 063	10	101	70	103	4
63 x 1 1/4"	28676	11 53 064	10	101	70	103	4
63 x 1 1/2"	05441	11 53 065	10	101	70	103	4
75 x 1/2"	05438	11 53 073 *	6	114	75	113	4
75 x 3/4"	05439	11 53 074 *	6	114	75	113	4
75 x 1"	05148	11 53 075 *	6	114	75	113	4
75 x 1 1/4"	28677	11 53 076 *	6	114	75	113	4
75 x 1 1/2"	05150	11 53 077 *	6	114	75	113	4
90 x 1/2"	05440	11 53 088 *	6	125	84,5	129	4
90 x 3/4"	06011	11 53 089 *	6	125	84,5	129	4
90 x 1"	05152	11 53 090 *	6	125	84,5	129	4
90 x 1 1/4"	05153	11 53 091 *	6	125	84,5	129	4
90 x 1 1/2"	05154	11 53 092 *	6	125	84,5	129	4
110 x 1"	06013	11 53 107 *	6	150	99	151	4
110 x 1 1/2"	06015	11 53 109 *	6	150	99	151	4
110 x 2"	06016	11 53 110 *	6	150	99	151	4
125 x 1"	06018	11 53 122 *	6	171	99,5	167	4
125 x 1 1/2"	06020	11 53 124 *	6	171	99,5	167	4
125 x 2"	06021	11 53 125 *	6	171	99,5	167	4
140 x 1"	18785	11 53 136 *	6	180	137	188,5	6
140 x 1 1/2"	18786	11 53 138 *	6	180	137	188,5	6
140 x 2"	18787	11 53 139 *	6	180	137	188,5	6
140 x 3"	18788	11 53 140 *	6	180	137	188,5	6
160 x 1"	18789	11 53 156 *	6	208	137	213	6
160 x 1 1/2"	18790	11 53 158 *	6	208	137	213	6
160 x 2"	18791	11 53 159 *	6	208	137	213	6
160 x 3"	18792	11 53 160 *	6	208	137	213	6
200 x 1 1/4"	18793	11 53 196 *	6	270	195	247	6
200 x 1 1/2"	18794	11 53 197 *	6	270	195	243	6
200 x 2"	18795	11 53 198 *	6	270	195	246	6
200 x 3"	18796	11 53 199 *	6	270	195	252	6
200 x 4"	18797	11 53 200 *	6	270	195	255,5	6
225 x 1 1/4"	18798	11 53 221 *	6	300	195	273	6
225 x 1 1/2"	18799	11 53 222 *	6	300	195	274,5	6
225 x 2"	18800	11 53 223 *	6	300	195	271	6
225 x 3"	18801	11 53 224 *	6	300	195	279	6
225 x 4"	18802	11 53 225 *	6	300	195	280	6
250 x 1 1/4"	18803	11 53 246 *	6	330	244	295,5	6
250 x 1 1/2"	18804	11 53 247 *	6	330	244	296	6
250 x 2"	18805	11 53 248 *	6	330	244	296	6
250 x 3"	18806	11 53 249 *	6	330	243	298	6
250 x 4"	18807	11 53 250 *	6	330	243	298	6
315 x 1 1/4"	18808	11 53 311 *	6	400	244	376	6
315 x 1 1/2"	18809	11 53 312 *	6	400	244	376	6
315 x 2"	18810	11 53 313 *	6	400	244	376	6
315 x 3"	18811	11 53 314 *	6	400	244	380,5	6
315 x 4"	18812	11 53 315 *	6	400	244	384,5	6

PP. 54. CS

- Reinforced clamp saddle
- Collier de prise en charge renforcé
- Presa a staffa rinforzata
- Anbohrschelle verstärkt



D x G	CODE	REF.	PN	N	L	H	Bolts qty. / N° de vis / N° tornillos
25 x 1/2"	11435	11 54 025	10	67	24	52,5	2
25 x 3/4"	02379	11 54 026	10	67	24	52,5	2
32 x 1/2"	11436	11 54 031	10	79	31	61,5	2
32 x 3/4"	11437	11 54 032	10	79	31	61,5	2
32 x 1"	02380	11 54 033 *	10	79	31	67,5	2
40 x 1/2"	11438	11 54 038	10	85	50	74,5	2
40 x 3/4"	11439	11 54 039	10	85	50	74,5	2
40 x 1"	02381	11 54 040	10	85	50	74,5	2
50 x 1/2"	11440	11 54 048	10	103	52	84,5	2
50 x 3/4"	11441	11 54 049	10	103	52	84,5	2
50 x 1"	02382	11 54 050	10	103	52	84,5	2
50 x 1 1/4"	28678	11 54 051	10	103	52	84,5	2
63 x 1/2"	28679	11 54 061	10	101	70	103,5	4
63 x 3/4"	11442	11 54 062	10	101	70	103,5	4
63 x 1"	02383	11 54 063	10	101	70	103,5	4
63 x 1 1/4"	28680	11 54 064	10	101	70	103,5	4
63 x 1 1/2"	11443	11 54 065	10	101	70	103,5	4
75 x 1/2"	11444	11 54 073 *	10	114	75	113	4
75 x 3/4"	11445	11 54 074 *	10	114	75	113	4
75 x 1"	02384	11 54 075 *	10	114	75	113	4
75 x 1 1/4"	28681	11 54 076 *	10	114	75	113	4
75 x 1 1/2"	11446	11 54 077 *	10	114	75	113	4
90 x 1/2"	11447	11 54 088 *	10	125	84,5	129	4
90 x 3/4"	11448	11 54 089 *	10	125	84,5	129	4
90 x 1"	02385	11 54 090 *	10	125	84,5	129	4
90 x 1 1/4"	11449	11 54 091 *	10	125	84,5	129	4
90 x 1 1/2"	11450	11 54 092 *	10	125	84,5	129	4
110 x 1"	02386	11 54 107 *	10	150	99	151	4
110 x 1 1/2"	11451	11 54 109 *	10	150	99	151	4
110 x 2"	11452	11 54 110 *	10	150	99	151	4
125 x 1"	11453	11 54 122 *	10	171	99,5	167	4
125 x 1 1/2"	11454	11 54 124 *	10	171	99,5	167	4
125 x 2"	11455	11 54 125 *	10	171	99,5	167	4
140 x 1"	06022	11 54 136 *	10	180	137	188,5	6
140 x 1 1/2"	06024	11 54 138 *	10	180	137	188,5	6
140 x 2"	06025	11 54 139 *	10	180	137	188,5	6
140 x 3"	06026	11 54 140 *	10	180	137	188,5	6
160 x 1"	06027	11 54 156 *	10	208	137	213	6
160 x 1 1/2"	06029	11 54 158 *	10	208	137	213	6
160 x 2"	06030	11 54 159 *	10	208	137	213	6
160 x 3"	06031	11 54 160 *	10	208	137	213	6
200 x 1 1/4"	06032	11 54 196 *	10	270	195	247	6
200 x 1 1/2"	06033	11 54 197 *	10	270	195	243	6
200 x 2"	06034	11 54 198 *	10	270	195	246	6
200 x 3"	06035	11 54 199 *	10	270	195	252	6
200 x 4"	06036	11 54 200 *	10	270	195	255,5	6
225 x 1 1/4"	06037	11 54 221 *	10	300	195	273	6
225 x 1 1/2"	06038	11 54 222 *	10	300	195	274,5	6
225 x 2"	06039	11 54 223 *	10	300	195	271	6
225 x 3"	06040	11 54 224 *	10	300	195	279	6
225 x 4"	06041	11 54 225 *	10	300	195	280	6
250 x 1 1/4"	06042	11 54 246 *	10	330	244	295,5	6
250 x 1 1/2"	06043	11 54 247 *	10	330	244	296	6
250 x 2"	06044	11 54 248 *	10	330	244	296	6
250 x 3"	06045	11 54 249 *	10	330	243	298	6
250 x 4"	06046	11 54 250 *	10	330	243	298	6
315 x 1 1/4"	06047	11 54 311 *	10	400	244	376	6
315 x 1 1/2"	06048	11 54 312 *	10	400	244	376	6
315 x 2"	06049	11 54 313 *	10	400	244	376	6
315 x 3"	06050	11 54 314 *	10	400	244	380,5	6
315 x 4"	06051	11 54 315 *	10	400	244	384,5	6

Pipe Clips - Colliers de fixation - Pinze fissaggio tubo - Rohrklemmen


PP. 20. OP

- PP open pipe clip
- Metric series

- Collier de fixation à pince ouverte en PP
- Série métrique

- Pinza aperta in PP
- Serie metrica

- Rohrklemme ohne Bügel
- Metrische Serie



D ₁	CODE	REF.	L	S	E	D ₂	M
20	02132	11 20 020	38	12	19	26	29
25	02133	11 20 025	44	13	23	32	34
32	02134	11 20 032	53	14	30	39	40
40	02135	11 20 040	60	15	37	48	44
50	02136	11 20 050	70	16	49	61	51
63	02137	11 20 063	86	17	62	76	62
75	02138	11 20 075	108	20	75	87	75
90	02139	11 20 090	130	24	89	106	98
110	08908	11 20 110	139	24	107	127	90
125	08909	11 20 125	153	26	121	143	97
140	10955	11 20 140	167	28	195	164	113
160	08910	11 20 160	181	28	225	182	122
200	08911	11 20 200	215	31	265	228	142
225	10957	11 20 225	256	36	318	263	171


PP. 20. CL

- PP closed pipe clip
- Metric series

- Collier de fixation avec clip de fermeture en PP
- Série métrique

- Pinza chiusa in PP
- Serie metrica

- Rohrklemme mit Bügel
- Metrische Serie



D ₁	CODE	REF.	L	S	E	D ₂	M
50	02140	11 20 450	70	16	49	68	51
63	02141	11 20 463	86	17	62	84	62
75	02142	11 20 475	129	20	75	107	75
90	02143	11 20 490	152	24	89	118	91
110	08916	11 20 510	161	24	107	143	90
125	08917	11 20 525	181	26	121	156	97
140	10956	11 20 540	201	28	195	176	113
160	08918	11 20 560	216	28	225	196	122
200	08919	11 20 599	256	31	265	243	142
225	10958	11 20 425	306	36	318	278	171


PP. 20. CP

- PP bridle clamp
- Metric series

- Clip de fermeture en PP
- Série métrique

- Clip pinza in PP
- Serie metrica

- Bügel zu Rohrklemme
- Metrische Serie



D ₁	CODE	REF.	L	S	E
50	02144	11 20 650	55	8	68
63	02145	11 20 663	68	10	84
75	02146	11 20 675	81	11	100
90	02147	11 20 690	95	13	118
110	08912	11 20 710	110	14	139
125	08913	11 20 725	121	15	157
140	11300	11 20 740	130	17	176
160	08914	11 20 760	147	17	195
200	08915	11 20 799	171	19	237
225	11301	11 20 625	182	23	277

Hose couplings


Raccords cannelés

Raccordi portagomma

Schlauchanschluss

PP. 96. SP


- Hose plug
- Bouchon cannelé
- Calotta portagomma
- Schlauchkappe



D	CODE	REF.	DN	L	Z	E
30	01622	11 96 030	25	39	10	43
35	01623	11 96 035	25	44	10	51
40	01624	11 96 040	32	49	11	57
45	01625	11 96 045	32	54	12	63

PP. 97. FTSP


- Hose coupling
- BSP female thread
- Raccord cannelé
- Femelle à visser BSP
- Portagomma filetto
- Filetto femmina BSP
- Schlauchkoppelung
- Innengewinde BSP



D x G	CODE	REF.	DN	L	L ₁	Z	E
30 x 1"	01618	11 97 030	25	39	22	6	43
35 x 1"	01619	11 97 035	25	44	22	7	51
40 x 1 1/4"	01620	11 97 040	32	49	22	7	57
45 x 1 1/4"	01621	11 97 045	32	54	27	8	63

PP. 98. MTSP


- Hose coupling
- BSP male thread
- Raccord cannelé
- Mâle à visser BSP
- Portagomma filetto
- Filetto maschio BSP
- Schlauchkoppelung
- Aussengewinde BSP



D x G	CODE	REF.	DN	L	L ₁	Z	E
30 x 1"	01614	11 98 030	25	39	19	6	43
35 x 1"	01615	11 98 035	25	44	19	7	51
40 x 1 1/4"	01616	11 98 040	32	49	22	7	57
45 x 1 1/4"	01617	11 98 045	32	54	27	8	63

PP. 99. SP

- Hose coupling
- Raccord cannelé
- Manicotto portagomma
- Anschlussmuffe



D	CODE	REF.	DN	L	Z	E
30	01610	11 99 030	25	39	6	43
35	01611	11 99 035	25	44	7	51
40	01612	11 99 040	32	49	7	57
45	01613	11 99 045	32	54	8	63

Threaded Series Raccords filetés Raccordi a filetto Gewindeserie


PP. 33. MTR

- Reducing nipple
- BSP male x male thread

- Mamelon réduit
- Mâle x mâle à visser BSP

- Nipplo ridotto
- Filetto maschio x maschio BSP

- Gewindereduktion
- Aussengewinde x Aussengewinde BSP



G x G ₁	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁	H	S
3/4" x 1/2"	11740	11 33 625	15	10	16	15	43	32
1" x 3/4"	11742	11 33 632	20	10	19	16	48	40
1" x 1/2"	11741	11 33 633	15	10	19	15	47	40
1 1/4" x 1"	15884	11 33 640	25	10	29	24	53	46
1 1/2" x 1 1/4"	15885	11 33 650	32	10	29	27	56	55
2" x 1 1/2"	15886	11 33 663	40	10	34	27	61	65


PP. 32. MFTR

- Reducing nipple
- BSP male x female thread

- Mamelon réduit
- Mâle x femelle à visser BSP

- Riduzione filettata
- Filetto maschio x femmina BSP

- Gewindereduktion
- Aussengewinde x Innengewinde BSP



G x G ₁	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁	H	S
3/4" x 1/2"	11743	11 32 626	15	10	16	18	43	32
1" x 3/4"	11745	11 32 633	20	10	19	19	48	36
1" x 1/2"	11744	11 32 634	15	10	19	18	47	36
1 1/4" x 1"	15887	11 32 640	25	10	27	25	52	46
1 1/2" x 1 1/4"	15888	11 32 650	32	10	26	25	55	51
2" x 1 1/2"	15889	11 32 663	40	10	30	25	65	65


PP. 18. MT

- Nipple
- BSP male x male thread

- Mamelon
- Mâle x mâle à visser BSP

- Nipplo
- Filetto maschio x maschio BSP

- Nippel
- Aussengewinde x Aussengewinde BSP



G	CODE	REF.	DN	PN	L	H	S
1/2"	11734	11 18 620	15	10	14	40	27
3/4"	11735	11 18 625	20	10	16	44	32
1"	11736	11 18 632	25	10	19	51	36
1 1/4"	15878	11 18 640	32	10	21	55	46
1 1/2"	15879	11 18 650	40	10	21	56	55
2"	15880	11 18 663	50	10	26	66	65


PP. 19. CAP

- Plug
- BSP male thread

- Bouchon
- Mâle à visser BSP

- Tappo
- Filetto maschio BSP

- Kappe
- Aussengewinde BSP



G	CODE	REF.	DN	PN	L	H	S
1/2"	11737	11 19 620	15	10	14	28	27
3/4"	11738	11 19 625	20	10	16	30	32
1"	11739	11 19 632	25	10	19	34	36
1 1/4"	15881	11 19 640	32	10	21	39	46
1 1/2"	15882	11 19 650	40	10	21	40	55
2"	15883	11 19 663	50	10	26	45	65

Spiral Barb fittings

Raccords SB

Connessioni SB

Spiralwiderhacken


PP. 01. SBE

• Spiral Barb Elbow

• Coude mâle cannelé (SBE)

• Gomito filetto maschio - portagomma

• Winkel Aussengewinde - Zapfen (SBE)



D x G	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁
13,8 x 1/2"	21948	11 01 720	9	10	45	34
13,8 x 3/4"	21949	11 01 725	9	10	45	34


PP. 05. SBA

• Spiral Barb Adaptor

• Union à visser (SBA)

• Manicotto filetto maschio - portagomma

• Muffe Aussengewinde - Zapfen (SBA)



D x G	CODE	REF.	DN	PN	L	A
13,8 x 1/2"	28670	11 05 720	9	10	54	15
13,8 x 3/4"	28671	11 05 725	9	10	54	15


PP. 05. SBC

• Spiral Barb Coupling

• Union de connexion cannelé (SBC)

• Manicotto portagomma

• Muffe Zapfen (SBC)



D	CODE	REF.	DN	PN	L
13,8 x 13,8	28672	11 05 012	9	10	54,5


PP. 03. SBT

• Spiral Barb Tee

• Té de connexion cannelé (SBT)

• Ti portagomma

• T-Stück Zapfen (SBT)



D	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁
13,8x13,8x13,8	28673	11 03 012	9	10	70	35

Irrigation fittings


Raccords arrosage

Accessori irrigazione

Bewässerungsfittinge

PP. 52. IRR

- Threaded adaptor
- Allonge
- Prolunga
- Verlegter Adaptator




G x G ₁	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁	H
1/2" x 1/2"	09660	11 52 620	14	6	123	16	145
3/4" x 1/2"	09661	11 52 624	14	6	123	21	150
3/4" x 3/4"	09662	11 52 625	19	6	115	23	148



PP. 43. IRR

- Tee for assembly
- Té d'assemblage
- T assembly
- T-Stück für Versammlung



G	CODE	REF.	DN	PN	L	Z	L ₁
3/4"	21732	11 43 625	20	10	120	49	49
1"	18566	11 43 632	22	10	140	49	48



Air-fast fittings

Raccords air-fast

Accessori air-fast

Air-fast Fittinge


POM. 71.01. CPMT

- Male adaptor air-fast
- Material: POM

- Adaptateur mâle air-fast
- Matériel: POM

- Raccordo maschio air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast Anschluß stutzen
- Material: POM



D x G	CODE	REF.	F	E	L
6 x 1/8"	30901	05 71 01 0618	13	13	22
6 x 1/4"	30902	05 71 01 0614	15	17	22
8 x 1/8"	30903	05 71 01 0818	13	15	22
8 x 1/4"	30904	05 71 01 0814	15	17	22
10 x 1/4"	30905	05 71 01 1014	15	17	23
10 x 3/8"	30906	05 71 01 1038	18	21	24


POM. 71.02. CPMT

- Male elbow air-fast
- Material: POM

- Coude mâle air-fast
- Matériel: POM

- Gomito maschio air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast Winkel stutz
- Material: POM



D x G	CODE	REF.	C	E	L
6 x 1/8"	30907	05 71 02 0618	6	13	23
6 x 1/4"	30908	05 71 02 0614	7	13	23
8 x 1/8"	30909	05 71 02 0818	6	15	23
8 x 1/4"	30910	05 71 02 0814	7	15	23
10 x 1/4"	30911	05 71 02 1014	12	17	27
10 x 3/8"	30912	05 71 02 1038	12	17	28


POM. 71.07. CPMT

- Male tee air-fast
- Material: POM

- Té mâle air-fast
- Matériel: POM

- Ti maschio air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast T-Stück stutz
- Material: POM



D x G x D	CODE	REF.	C	E	L	F
6 x 1/8" x 6	30913	05 71 07 0618	14	14	55	13
6 x 1/4" x 6	30914	05 71 07 0614	14	17	55	13
8 x 1/8" x 8	30915	05 71 07 0818	14	14	55	15
8 x 1/4" x 8	30916	05 71 07 0814	14	17	55	15


POM. 71.06. CPMT

- Asimetric tee air-fast
- Material: POM

- Té asymétrique mâle air-fast
- Matériel: POM

- Ti asimmetrica maschio air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast asimetric T-Stück stutz
- Material: POM



D x D x G	CODE	REF.	C	E	L	F
6 x 6 x 1/8"	30917	05 71 06 0618	14	14	41,5	13
6 x 6 x 1/4"	30918	05 71 06 0614	14	17	41,5	13
8 x 8 x 1/8"	30919	05 71 06 0818	14	14	41,5	15
8 x 8 x 1/4"	30920	05 71 06 0814	14	17	41,5	15


POM. 71.05. CP

- Tee air-fast
- Material: POM

- Té égal air-fast
- Matériel: POM

- Ti air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast T-Stück
- Material: POM



D	CODE	REF.	A	C	E	L	H
6 x 6 x 6	30921	05 71 05 06	16	12	13	55	4,3
8 x 8 x 8	30922	05 71 05 08	18	12	15	55	4,3
10 x 10 x 10	30923	05 71 05 10	23	14	18	60	4,3


POM. 71.09. CP

- Cross air-fast
- Material: POM

- Croix air-fast
- Matériel: POM

- Croce air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast Kreuz-Stück
- Material: POM



D	CODE	REF.	E	L	A
6x6x6x6	30924	05 71 09 06	13	55	16
8x8x8x8	30925	05 71 09 08	15	55	18
10x10x10x10	30926	05 71 09 10	17	60	20


POM. 71.01. CP

- Coupling air-fast
- Material: POM

- Manchon union air-fast
- Matériel: POM

- Manicotto air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast Bundbuchse
- Material: POM



D	CODE	REF.	L
6 x 6	30936	05 71 01 E06	-
8 x 8	30937	05 71 01 E08	-


POM. 71.02. CP

- Elbow air-fast
- Material: POM

- Coude air-fast
- Matériel: POM

- Gomito air-fast
- Materiali: POM

- Air-fast Winkel
- Material: POM



D	CODE	REF.	E	L
6 x 6	30940	05 71 02 E06	-	-
8 x 8	30941	05 71 02 E08	-	-


POM. 71.21. MT

- Nipple air-fast
- Material: brass

- Manchon air-fast
- Matériel: laiton

- Nipplo air-fast
- Materiali: ottone

- Air-fast Nippel
- Material: Messing



G x G	CODE	REF.	L
1/8" x 1/8"	30927	05 71 21 1818	21
1/4" x 1/4"	30928	05 71 21 1414	27
3/8" x 3/8"	30929	05 71 21 3838	29
1/2" x 1/2"	30930	05 71 21 1212	35


POM. 71.21. MTR

- Reducing nipple air-fast
- Material: brass

- Manchon réducteur air-fast
- Matériel: laiton

- Nipplo ridotto air-fast
- Materiali: ottone

- Air-fast Nippelreduzierer
- Material: Messing



G ₁ x G	CODE	REF.	L
1/8" x 1/4"	30931	05 71 21 1814	24
1/4" x 3/8"	30932	05 71 21 1438	28
3/8" x 1/2"	30933	05 71 21 3812	32


POM. 71.19. MFTR

- Nut air-fast
- Material: brass

- Ecrou réduction air-fast
- Matériel: laiton

- Riduzione fil. corta MF air-fast
- Materiali: ottone

- Air-fast Überwurfmutterreduzierer
- Material: Messing



G x G ₁	CODE	REF.	L
1/4" M x 1/8" H	30934	05 71 19 1418	16
1/2" M x 1/4" H	30935	05 71 19 1214	20


POM. 71.22. FT

- Female coupling air-fast
- Material: brass

- Manchon union air-fast
- Matériel: laiton

- Manicotto air-fast
- Materiali: ottone

- Air-fast Anschlussmuffe
- Material: Messing



G x G	CODE	REF.	L
1/8" x 1/8"	30938	05 71 22 1818	15
1/4" x 1/4"	30939	05 71 22 1414	22